

# S7 Kurz mit Lina GT 4551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina GT 4551 s  
in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina GT 4551 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Lina GT 4551 s  
NW-Leistung: 5 kW  
Abgasstutzen: Ø 160 mm

## Optional



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Zubehör



## Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

# Maßzeichnungen S7 Kurz mit Lina GT 4551 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



# S7 Kurz mit Lina 4551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Lina 4551 s  
NW-Leistung: 7 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Zubehör



## Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

# Maßzeichnungen S7 Kurz mit Lina 4551 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



# S7 Kurz mit Lina 5551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s  
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard

  
Tür schwenkbar  
Anschlag li./re.

  
Front Kristall

## Gesamtgewicht

  
kg  
ca.  
631 kg

## Kamineinsatz

Lina 5551 s  
NW-Leistung: 7 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional

  
Tür  
hochschiebbar

  
Front  
Anthrazit

  
Front Kristall +  
(nur Lina h)

  
Doppel-  
verglasung

  
Front veredelt

  
Front veredelt  
(komplett)



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Zubehör

  
SMR

  
Vorlegeplatte

## Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



# S7 Kurz mit Lina 6751 s Speicherstein

**Camina**  
EXCLUSIVE FIREDESIGN



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 6751 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Lina 6751 s  
NW-Leistung: 9 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Zubehör



## Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

# Maßzeichnungen S7 Kurz mit Lina 6751 s

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

