



# JÖTULIN KAMIINAT, ELEMENTTITAKAT JA TAKKASYDÄMET

KAMINAR, SPISAR OCH INSATSER FRÅN JÖTUL

SUOM FINLAND  
SUOSITUSHINNASTO  
1. SYYSKUU 2024



## JØTUL KLASSIKOT

### Jøtul F 100 Eco.2 LL / F 100 Eco.2 LL SE



30059879	<b>Jøtul F 100 Eco.2 LL musta maali (lasikoristeet)</b>	A	1 429	1 794
30059881	<b>Jøtul F 100 Eco.2 LL SE musta maali (ei lasikoristeita)</b>	A	1 429	1 794
30059883	<b>Jøtul F 100 Eco.2 LL SE mustansininen emali (ei lasikoristeita)</b>	A	1 773	2 225
30059884	<b>Jøtul F 100 Eco.2 LL SE vanha valkoinen emali (ei lasikoristeita)</b>	A	1 773	2 225



#### Lisätarvikkeet Jøtul F 100 ECO.2 LL

50012956	Toinen konvektiopelti taakse (mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden)		280	351
51014039	Aluspelti, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		80	100
50027454	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		103	129

### Jøtul F 200



30054641	<b>Jøtul F 200 musta maali (lasikoristeet)</b>	A+	1 922	2 412
30054649	<b>Jøtul F 205 musta maali</b>	A+	1 922	2 412



#### Lisätarvikkeet Jøtul F 200 / F 205

51056004	Lämpölevy yleismalli - <b>UUTUUS</b>		119	149
51061804	Lyhyet jalat F 200, musta maali, 4 kpl		87	109
51061807	Lyhyet jalat F 205, musta maali, 4 kpl		106	134
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
50061978	Raitisilmaliitännän peitelevy		46	58
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100
50027454	Aluslasi, reunaohennettu, 800 x 1000 mm		103	129

### Jøtul F 400 ECO



30058789	<b>Jøtul F 400 ECO musta maali (lasikoristeet)</b>		2 413	3 029
30058790	<b>Jøtul F 400 ECO SE musta maali</b>	A+	2 413	3 029
30058791	<b>Jøtul F 400 ECO SE mustansininen emali</b>	A+	2 758	3 462
30058792	<b>Jøtul F 400 ECO SE vanha valkoinen emali</b>	A+	2 758	3 462

#### Lisätarvikkeet Jøtul F 400 / F 400 SE



50012949	Toinen konvektiopelti taakse, musta maali (mahdollistaa 90 mm suojaetäisyyden)		245	307
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
51014037	Aluspelti, musta maali, 1000 x 1000 mm		74	93
50027456	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 1000 x 1000 mm		88	110

### Jøtul F 500 ECO toimitetaan ilman konvektiopeltiä (lisätarvike)



30058691	<b>Jøtul F 500 ECO musta maali (lasikoristeet)</b>	A	2 709	3 400
30058692	<b>Jøtul F 500 ECO SE musta maali (ei koristeita)</b>	A	2 709	3 400
30059670	<b>Jøtul F 500 ECO SE mustansininen emali</b>	A	2 956	3 709
30059672	<b>Jøtul F 500 ECO SE vanha valkoinen emali</b>	A	2 956	3 709

#### Lisätarvikkeet Jøtul F 500 ECO

50012977	Konvektiopelti taakse, musta maali (Mahdollistaa 150 mm suojaetäisyyden)		421	528
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku+ kond.eriste + ulkoritilä		99	124

### Jøtul F 602 ECO



30054879	<b>Jøtul F 602 ECO Musta maali</b>	A+	1 329	1 668
30055581	<b>Jøtul F 602 ECO mustansininen emali</b>	A+	1 674	2 101

#### Lisätarvikkeet Jøtul F 602 ECO

51054941	Toinen keittolevy (takaliitos), Ø125 mm		67	83
10055054	Raitisilmaliitännän peitelevy		62	78
10054507	Konvektiopelti sivulle		51	64
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm, letku +kond.eriste+ulkoritilä*		227	285
51054938	Raitisilmaliitännän adapteri		73	91
	<i>*Raitisilmaliitäntä (51054938) vaatii adapterin</i>			
51014049	Aluspelti, 700 x 950 mm		83	104
50027459	Aluslasi, 700 x 950 mm		93	117

## JØTUL KAMIINAT

### Jøtul F 105 sarja

Jøtul F 105 sarjan tuotteissa on sama tulipesä, mutta se toimitetaan perinteisillä jaloilla tai sokkelilla (base). Se on maalattu mustaksi mutta LL versio on saatavana myös valkoisena Konvektiopelti takana joka mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden kuuluu vakiona toimitukseen.



21050608	<b>Jøtul F 105 LL, BP, pitkät jalat, musta maali</b>	A+	1 960	2 460
21050609	<b>Jøtul F 105 LL, WHE, pitkät jalat, valkoinen emali</b>	A+	2 266	2 843
21050606	<b>Jøtul F 105 B, BP, base, musta maali</b>	A+	2 069	2 596



## Lisätarvikkeet Jøtul F 105 sarja

51056004	Lämpölevy yleismalli - <b>UUTUUS</b>		119	149
51049066	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 15 kg		1 007	1 264
51049539	Vuolukivipäällinen valkoiselle emalille, 15 kg		1 110	1 393
51049070	Tuhkalaatikon kahva		24	30
51049065	Tuhkahylly musta maali		139	174
51049516	Tuhkahylly valkoinen emali		204	256
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
50049162	Aluslasi pyörästetyt etukulmat, 722 x 855 mm		54	68
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100

## Jøtul F 130 sarja

Moderni, keskikokoinen, mustaksi maalattu kamiina. Sivulaseilla tai ilman, joko pilarijalalla tai sokkelilla.



30049161	Jøtul F 134 sokkeli ilman sivulaseja	A+	1 863	2 338
30049128	Jøtul F 135 sokkeli ja sivulasit*	A+	2 060	2 585
30049160	Jøtul F 136 pilarijalka ilman sivulaseja	A+	1 863	2 338
30049135	Jøtul F 137 pilarijalka ja sivulasit*	A+	2 060	2 585



## Lisätarvikkeet Jøtul F 130 sarja

51012164	Raitisilmaliitäntä Ø100, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
10026180	Letkukirstin Ø90-110 mm, 1 kpl		8	10
10026181	Alumiiniletku Ø100, pituus 1 m		47	59
51049574	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 610 x 716 mm		113	142
50049584	Eduslasi muotoiltu, 610 x 716 mm		122	153
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100

## Jøtul F 160 sarja

Jøtul F 163, F 165 sekä F 165 S malleissa on sama tulipesä. Sokkeliversioihin kuuluu vakiona takkavälinesarja sokkelioveen kiinnitettynä.



30023267	Jøtul F 163 musta maali, kolme jalkaa	A+	2 167	2 720
30036894	Jøtul F 163 valkoinen emali, kolme jalkaa	A+	2 562	3 215
30044116	Jøtul F 165 musta maali, valurautasokkeli	A+	2 463	3 091
21051776	Jøtul F 165 S musta maali vuolukivikyljet/ päällinen*	A+	3 153	3 957

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5 %	
	Lisätarvikkeet Jøtul F 160 sarja					
	51056004	Lämpölevy yleismalli - <b>UUTUUS</b>		119	149	
	51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku + kond. eriste + ulkoritilä		99	124	
	51012329	Raitisilmaliitännän peitelevy musta maali		44	55	
	51044350	Raitisilmaliitännän peitelevy valkoinen emali (WHE)		61	76	
	51012327	Vuolukivipäällinen n. 20 kg		246	309	
	51043514	Aluspelti, musta maali, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		127	159	
	51046926	Aluspelti, valkoinen, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		146	183	
	50044635	Eduslasi muotoiltu, 750 x 565 mm Jøtul F 165/165 S		146	183	
<b>JØTUL F 170 ZENSORIC SARJA - UUTUUS</b>						
	Jøtul F 171 ja F 174 Zensoric LTD (Juhlalogolla)					
	30063971	<b>Jøtul F 171 Zensoric BP, 1100mm</b>		A	3 548	4 453
	30063972	<b>Jøtul F 174 Zensoric BP, 1400mm</b>		A	3 710	4 656
	Jøtul F 176 Zensoric				-	
	21062959	<b>Jøtul F 176 Zensoric BP High Top 1600mm - (ilman juhlaalogo)</b>		A	3 790	4 756
	Lisätarvikkeet Jøtul F 170 sarja					
	50063548	Eduslasi Muotoiltu, 946 x 530 mm		137	172	
	10062576	Lämpömakasiini, 52,5 kg, 5 paria (F 171, F 174=2 paria, F 176=5 paria)		226	283	
<b>Jøtul F 230 sarja</b>						
	Jøtul F 230 on räätälöity korvausilmapiipulle, sopii todella hyvin esim. passiivitaloihin					
	30053921	<b>Jøtul F 232 ilman sivulaseja, musta maali</b>		A+	3 054	3 833
	30053922	<b>Jøtul F 233 sivulaseilla, musta maali</b>		A+	3 251	4 081
	Lisätarvikkeet Jøtul F 230 sarja					
	50052435	Eduslasi muotoiltu, 651 x 481 mm		132	166	
	51014046	Aluspelti, musta maali, 650 x 850 mm		80	100	
	51053189	Vakiohormin asennussarja päältäliitos.		56	70	
	51053190	Vakiohormin asennussarja, takaliitos		129	162	

### Jøtul F 263 / F 263 S



Jøtul F 263 on neutraali peruskamiina. Oveen kiinnitetty takkavälinesarja on vakiovaruste.

21043853	<b>Jøtul F 263 musta maali.</b>	A+	2 750	<b>3 451</b>
21043852	<b>Jøtul F 263 S musta maali + vuolukivikyljet ja -päällinen*</b>	A+	3 144	<b>3 946</b>

Lisätarvikkeet Jøtul F 263

51056004	Lämpölevy yleismalli - <b>UUTUUS</b>		119	<b>149</b>
50036901	Vuolukivipäällinen, 20 kg (Jøtul F 263)		335	<b>421</b>
50036914	Tuuletin (Jøtul F 263)		444	<b>557</b>
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	<b>124</b>
50043871	Eduslasi muotoiltu, 670 x 487 mm		156	<b>196</b>
51043874	Eduspeltti, muotoiltu, 670 x 487 mm		108	<b>136</b>



### Jøtul F 305 sarja

Jøtul F 305-sarja erottuu massasta. Konvektiopeltti on vakiovaruste, ja se mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden



21050458	<b>Jøtul F 305 B, BP, base, musta maali</b>	A	2 463	<b>3 091</b>
21050459	<b>Jøtul F 305 LL, BP, pitkät jalat, musta maali</b>	A	2 266	<b>2 844</b>
21050460	<b>Jøtul F 305 LL, WHE, pitkät jalat, valkoinen</b>	A	2 660	<b>3 338</b>

Lisävarusteet Jøtul F 305 sarja



51056004	Lämpölevy yleismalli - <b>UUTUUS</b>		119	<b>149</b>
51047339	Tuhkahylly, musta maali		237	<b>297</b>
51047341	Tuhkahylly, valkoinen emali		303	<b>380</b>
51048022	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 70 mm, 35 kg		394	<b>495</b>
51049314	Vuolukivipäällinen valkoiselle emalille 70 mm, 35 kg		414	<b>520</b>
51048012	Valurautainen konvektiovaippa. Mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden sivulle Jøtul F 305 R		335	<b>421</b>
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	<b>285</b>
50048171	Eduslasi muotoiltu, 872 x 704 mm / F 305 B		146	<b>183</b>
50027454	Aluslasi, reunaohennettu, 800 x 1000 mm		103	<b>129</b>
51014039	Aluspeltti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	<b>100</b>



### Jøtul F 370 Advance sarja

Suuren suosion saavuttanut 370 sarja on hyvin monipuolinen kokonaisuus.



21061146	<b>Jøtul F 371 Advance. Sokkeli, musta maali</b>	A	2 808	3 524
21061617	<b>Jøtul F 373 Advance. Pilarijalka, musta maali</b>	A	2 808	3 524
30061059	<b>Jøtul F 373 Advance WHE. Pilarijalka, valkoinen</b>	A	3 661	4 595
21061145	<b>Jøtul F 377 Advance vuolukivi, musta maali</b>	A	4 481	5 624
21061147	<b>Jøtul F 378 Advance sokkelliluukulla, musta maali</b>	A	2 916	3 660
21061148	<b>Jøtul F 371 HT Advance, sokkeli, musta maali</b>	A	3 766	4 726
21061149	<b>Jøtul F 377 HT Advance vuolukivi, musta maali</b>	A	5 410	6 789
21061150	<b>Jøtul F 378 HT Advance, sokkelliluukulla, musta maali</b>	A	3 874	4 862

Lisätarvikkeet Jøtul F 370 Advance sarja

51050944	Sokkelin valurautaluukku, musta maali / Jøtul F 371 Advance		108	136
51050989	Kääntölevy / Jøtul F 373 Advance		546	686
22052834	Vuolukivipäällinen, 2-osainen, ritilällä, musta maali Jøtul F 371, 373, 378 Advance musta maali		343	430
22052835	Vuolukivipäällinen, 2-osainen, ritilällä, valkoinen F 373 Advance WHE (valkoinen emali)		343	430
10026701	Lämpömakasiini 60 kg, HT-malleihin		246	309
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen o 100, letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
50012994	Eduslasi muotoiltu, 698 x 480 mm		116	146
51054410	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 698 x 480 mm		156	196
51013579	Aluspelti, musta maali, (raitisilma huomioitu), 698 x 860 mm		111	139
50027546	Aluslasi pyöreä, (raitisilma huomioitu), halk. 1200 mm. / F 373 kääntölevyllä		137	172
50013004	Syvempi eduslasi malli Saksa ja Suomi		127	159

### Jøtul F 520 / F 520 High Top

Tämän kamiinan tulipesä on I 520 FRL



30049347	<b>Jøtul F 520, musta maali, korkeus 100 cm</b>	A	3 153	3 957
21053715	<b>Jøtul F 520 High Top, musta maali, korkeus 132 cm</b>	A	3 646	4 575

Lisätarvikkeet Jøtul F 520

51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen. Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
51049688	Raitisilmaliitännän peitelevy, musta maali		50	62
50045754	Kätisyyden vaihtosarja, (saranat oikealle)		98	123
10026701	Lämpömakasiini 60 kg (F 520 HT)		246	309
50049387	Eduslasi muotoiltu, 894 x 725 mm		189	237
51049389	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 894 x 725 mm		143	179

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5 %
------	-----------	-------	---	-----------------	---------------------

### Jøtul F 620 sarja - **UUTUUS**



21063458	JØTUL F 620 LB BP (matala sokkeli), 536 mm	A	3 871	4 858
----------	--------------------------------------------	---	-------	-------

21063456	JØTUL F 620 B (sokkeli), 1000 mm	A	4 355	5 465
----------	----------------------------------	---	-------	-------



21063457	JØTUL F 620 P (pilarijalka), 950 mm	A	4 113	5 162
----------	-------------------------------------	---	-------	-------

21063459	JØTUL F 620 B HT (sokkeli, korkea yläosa), 1325 mm	A	4 798	6 021
----------	----------------------------------------------------	---	-------	-------



#### Lisätarvikkeet Jøtul F 620

51063409	Sivulasin peitelevy valurauta vasen, musta maali		359	451
----------	--------------------------------------------------	--	-----	-----

51063410	Sivulasin peitelevy valurauta oikea, musta maali		359	451
----------	--------------------------------------------------	--	-----	-----

50063453	Lämpökilpi sivu		81	102
----------	-----------------	--	----	-----

50063035	Konvektiopelti sivu tausta		161	202
----------	----------------------------	--	-----	-----

50064355	Konvektiopelti tausta High Top		131	164
----------	--------------------------------	--	-----	-----



50063741	Eduslasi Muotoiltu Jøtul F 620 P, 1024 x 783 mm		205	257
----------	----------------------------------------------------	--	-----	-----

50063742	Eduslasi muotoiltu Jøtul F 620 B, 1024 x 754 mm		197	247
----------	----------------------------------------------------	--	-----	-----

50064353	Raitisilmaliitännän peitelevy Jøtul F 620 B		42	53
----------	---------------------------------------------	--	----	----

51063919	Tuhkahylly Jøtul F 620 P		175	220
----------	--------------------------	--	-----	-----

50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	123
----------	-------------------------------------------	--	----	-----

10026701	Lämpömaksiini 60 kg F 620 HT)		246	309
----------	-------------------------------	--	-----	-----

## JØTUL ELEMENTTITAKAT

HUOM: Lähtöputki tilattava erikseen (päältäliitos)

### Jøtul FS 520

Jøtul FS 520 sarjaan kuuluu I 520 sydän. Vapaasti pinnoitettavissa, ja lyhyt asennusaika.



21055089	Jøtul FS 520 F	A	4 237	5 318
----------	----------------	---	-------	-------

21055091	Jøtul FS 520 FL	A	4 434	5 565
----------	-----------------	---	-------	-------

21055090	Jøtul FS 520 FR	A	4 434	5 565
----------	-----------------	---	-------	-------

21055088	Jøtul FS 520 FRL	A	4 730	5 936
----------	------------------	---	-------	-------





#### Lisätarvikkeet Jøtul FS 520

50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	123
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	309
50055279	Raitisilmaliitännän adapteri		121	152
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Alumiiniletku, kond. eriste ja ulkoritilä		227	285
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Alumiiniletku + kond.eriste+ ulkoritilä		99	124
50048608	Eduslasi kaareva edessä, 774 x 450 mm / FS 520 FRL		156	196
50055531	Eduspelti suora, 576 x 303 mm / FS 520 FRL		127	159
50049757	Eduslasi suora, 850 x 400 mm F/FL/FR		146	183
50055532	Eduspelti suora, 870x303 mm F/FR/FL		127	159
50054874	Korvausilmahormin erikoisadapteri		276	346

#### Lähtöputki tilattava hormitoimittajalta (päältäliitos)

#### Jøtul FS 620

Tämän tuotteen sydän on I 620 FRL. Kuorisarja muodostuu määrämittaisista kalsiumsilikaattilevyistä, ja toimituksessa on mukana kaikki tarvittavat komponentit. Kuori on vapaasti pinnoitettavissa haluttuun struktuuriin ja sävyyn.



21053745	<b>Jøtul FS 620</b>	A	4 907	6 158
	<i>Sisältää: kuorisarja, takkasydän, jalkasarja, teräskehys, liimaa, asennusteippiä ja ruuvit.</i>			

#### Lisätarvikkeet Jøtul FS 620

50053494	Konvektioritilä, 1 kpl, valkoinen		146	183
50053708	Konvektioritilä, 1 kpl, musta		146	183
51012164	Raitisilmaliitäntä Ø100 alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	309
51050224	Ø 150 90° 3-osainen mutka luukulla		82	103
51052483	Eduspelti musta maali		113	142

#### Lähtöputki tilattava hormitoimittajalta (päältäliitos)

## JØTUL VUOLUKIVITAKAT

#### Jøtul FS 162v2

Upea pyöreä vuolukivitakka 370 sarjan sydämellä

21061622	<b>Jøtul FS 162, korkeus 158 cm</b>	A	6 602	8 286
21061623	<b>Jøtul FS 162, korkeus 195 cm</b>	A	6 898	8 657

#### Lisätarvikkeet Jøtul FS 162

50012997	Korotuskivet, 37 cm		296	371
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, alumiiniletku + kond.eriste +		99	124
51013631	Sivuttaissiirto Ø150x60 mm, (päältäliitos)		114	143
51046806	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 700 x 601 mm		146	183



### Jøtul FS 173

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 FRL



21053640	<b>Jøtul FS 173 *)</b> <i>*) suojaetäisyys palavaan materiaaliin 70 mm</i>	A	5 420	6 802
----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul FS 173

51047509	Raitisilmaliitântä Ø80 alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	285
50045754	Kätsisyyden vaihtosarja (saranat oikealle puolelle)		98	123
50048608	Eduslasi, kaareva etureuna, 774 x 450 mm		156	196

### Jøtul FS 175

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 F. Se on korotettavissa sekä sydämen alapuolella, että yläpuolella.



21053914	<b>Jøtul FS 175 (korkeus 128,7 cm)</b>	A	4 533	5 689
21053915	<b>Jøtul FS 175 (korkeus 153 cm)</b>	A	4 927	6 183

Lisätarvikkeet Jøtul FS 175



50049756	Korotuskivet 24,5 cm		394	494
10026701	Lämpökasiini 60 kg		246	309
51047509	Raitisilmaliitântä täydellinen Ø80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	285
51012164	Raitisilmaliitântä täydellinen Ø100, alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		99	124
50049757	Eduslasi, 850 x 400mm		146	183

## JØTUL TAKKASYDÄMET / KASETIT

### Jøtul I 400



30023147	<b>Jøtul I 400 Harmony, musta maali</b>	A	2 069	2 596
30023148	<b>Jøtul I 400 Panorama, musta maali</b>	A	2 069	2 596
30043683	<b>Jøtul I 400 Flat, musta maali</b>	A	2 069	2 596

Lisätarvikkeet Jøtul I 400

51012161	Tuhkalaatikko		200	250
50043685	Jøtul I 400 Flat kehysarja, musta maali, 726 x 578 mm		225	282
21052866	Raitisilmaliitântä täydellinen, Ø100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä + sydämen erikois sovitteet)		267	335
12019316	Matala hormiliitoskappale, Ø150 mm		137	172
51012157	Ylä- ja alaritilä musta maali (suora)		164	206
51043381	Ylä- ja alaritilä musta maali (kaareva)		166	208
51012158	Sivuritilät musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	193
51012159	Sivuritilät musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	209

\* sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alaritilöiden kanssa johtuen kiinnikkeistä

**Jøtul C 400 Harmony och Panorama**  
(matala hormiliitoskappale, ei konvektiopeleitä)



30043576	<b>Jøtul C 400 Panorama, musta maali</b>	A	2 069	2 596
30043577	<b>Jøtul C 400 Harmony, musta maali</b>	A	2 069	2 596

Lisätarvikkeet Jøtul C 400 Panorma ja Harmony



51043381	Ylä- ja alaritulät, musta maali (kaareva)		166	208
51012157	Ylä- ja alaritulät musta maali (suora)		164	206
51012158	Sivuritulät musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	193
51012159	Sivuritulät musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	209
21052866	Raitisilmaliitäntä, Ø100 (alumiiniletku + kond.eriste + uloritilä + sydämen erikois sovitteet)		267	335
	Consists of:			
51012160	EXTERNAL AIR SUPPLY COMPL I400		168	211
51012164	UTELUFTILKOBLING Ø100		99	124

\* Sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alarituloiden kanssa johtuen kiinnikkeistä

**Jøtul I 520 sarja**

*Jøtul I 520 (kehys 30 mm mukana vakiona)*



30044743	<b>Jøtul I 520 F, lasi edessä, musta maali</b>	A	2 266	2 844
30044744	<b>Jøtul I 520 FL, lasi edessä ja vasemmalla, musta maali</b>	A	2 512	3 153
30044745	<b>Jøtul I 520 FR, lasi edessä ja oikealla, musta maali</b>	A	2 512	3 153
30044746	<b>Jøtul I 520 FRL, lasit kolmeen suuntaan, musta maali</b>	A	2 759	3 463



Lisätarvikkeet Jøtul I 520 sarja



51052512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 sarjat		185	232
50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	123
50051746	Kassettiritilä, 1 kpl Jøtul I 520 F/FR/FL		216	271
50051746	Kassettiritilä Jøtul I 520 FRL, Huom, tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		216	271
50045750	Leveä kehys I 520 F, 60 mm		168	211
50045751	Leveä kehys I 520 FL/FR, 60 mm		213	267
50045752	Leveä kehys I 520 FRL, 60 mm		269	338
51012164	Raitisilmaliitäntä Ø100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä)		99	124
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 (alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä)		227	285
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	309



**Jøtul I 620 sarja**



30051910	<b>Jøtul I 620 F, lasi edessä</b>	A	2 660	3 338
30051935	<b>Jøtul I 620 FL, lasi edessä ja vasemmalla</b>	A	2 907	3 648
30051934	<b>Jøtul I 620 FR, lasi edessä ja oikealla</b>	A	2 907	3 648
30051936	<b>Jøtul I 620 FRL, lasit kolmeen suuntaan</b>	A	3 153	3 957



## Lisätarvikkeet Jøtul I 620 serien

51052512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 serien		185	232
50051752	Kassettiritilä, 1 kpl Jøtul I 620 F/FR/FL		171	215
50051752	Kassettiritilä I 620 FRL Huom tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		171	215
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		99	124
51047509	Raitisilmaliitäntä Ø80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	285
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	309
51052483	Eduspelti musta maali, Jøtul I 620 FRL, 1006 x 400 mm		113	142

## JØTUL PIHATAKAT, CORTEN TERÄS



51013585	<b>JØTUL TERRAZZA, korkeus 118 cm</b>		478	600
51012325	Kipinäverkko		98	123
51012326	Grilliritilä		99	124
51013646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	133



50053507	<b>JØTUL TERRAZZA XL, korkeus 160 cm</b>		673	845
51012325	Kipinäverkko		98	123
51012326	Grilliritilä		99	124
51013646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	133



50053294	<b>JØTUL FRØYA, korkeus 146 cm</b>		478	600
50051883	Kipinäverkko		89	112
51013650	Aluspelti musta emali (700 x 900 mm)		93	117



50053330	<b>JØTUL LOKE, korkeus 148 cm</b>		673	845
50051705	Grilliritilä		99	124
50051706	Kipinäverkko		89	112
51013642	Aluspelti, musta emali (700 x 950 mm)		95	119

## JØTUL GROUP ACCESSORIES (JA)

## Palomuuuri



21044448	Palomuurilevy, 1000 x 1220 x 50 mm, Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl		108	136
21044449	Palomuurilevy, 1220 x 2440 x 50 mm, Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl		270	339

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5 %
------	-----------	-------	---	-----------------	---------------------

### Sytytyspalat



50052075

Jötul Firestarters. Edustava myymälälava joka sisältää 72 pkt. 32 sytytyspaloja (puulastutyypisiä) per pkt. Myydään ainoastaan kokonaisena myymälälavana. Hinta per pkt.

8

9

### Halkoteline



50047127

Halkoteline, lasi, matala. Laadukas teline  
Mitat: LxSxK: 40x40x40 cm

151

190



50047128

Halkoteline, lasi, korkea. Laadukas teline  
Mitat: LxKxS: 90x40x40 cm

304

382

# JØTUL VARAOSAT

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5%
Jøtul F 602 N	12018532	Liekkipelti sivu, tarvitaan 2 kpl	70	88
	12014272	Liekinohjauslevy	82	103
	12014479	Keittolevy	63	79
	51012041	Lasiluukku	124	156
	12020473	Umpiluukku, valurauta (602 N)	94	118
Jøtul F 602 CB	12020912	Liekkipelti sivu+eriste tarvitaan 2 kpl	85	107
	12016967	Pesän pohjalevy	65	82
Jøtul F 3 CB	12017203	Liekkipelti takaseinä	106	133
	12017207	Liekkipelti oikea	83	104
	12016546	Pesän pohjalevy + arina	149	187
	12017205	Liekkipelti vasen	83	104
	12015553	Suojareunus tulipesään	27	34
	10024008	Luukun lasi	44	55
Jøtul F 3 TD	12015555	Liekinohjauslevy	60	75
	12015222	Liekkipelti takaseinä	124	156
	12015224	Liekkipelti sivu, vasen oikea	43	54
	12017339	Pesänpohja	74	93
	12015553	Suojareunus tulipesään	27	34
	10024008	Luukun lasi	44	55
Jøtul F 100	12018331	Liekinohjauslevy	89	112
	12018384	Pesän pohja + arina	127	159
	12018376	Liekkipelti, sivut	56	70
	10024654	Luukun lasi	55	69
Jøtul F 105	10048728	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	38	48
	10047087	Luukun lasi	57	72
Jøtul F 130 sarja	10049211	Luukun lasi	142	178
	10049619	Sivulasi	21	26
	10049686	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	91	114

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5%
-------	----------	---------	-----------------	--------------------

Jøtul F 145 / 145 S	10026449	Luukun lasi	37	46
	10026454	Liekkipelti oikea sivu (Vermiculiitti)	20	25
	10026453	Liekkipelti vasen sivu (Vermiculiitti)	20	25
	10026450	Liekkipellit takaseinä, vasen ja oikea (Vermiculiitti). Pitää tilata 2 kpl.	5	6
	10026456	Vermiculiitin vahvistusprofiili	7	9
	10026404	Pinna Ø6 x 40	2	3
	10026451	Ylempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	20	25
	10026452	Alempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	24	30
	12019320	Arina	37	46

Jøtul F 160 sarja	10044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	54	68
	12019606	Pohjalevy + arina	238	299
	10026581	Luukun lasi	73	92

Jøtul F 260 sarja	10044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	54	68
	12019606	Pohjalevy + arina	238	299
	10036753	Luukun lasi	93	117
	10036752	Ulompi sivulasi	55	69

Jøtul F 270 sarja	10044936	Vermiculiittisarja	101	127
	12018868	Liekinohjauslevy	74	93

Jøtul F 305	10047877	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	55	69
	10047065	Luukun lasi	103	129
	12048099	Pohjalevy	144	181

Jøtul F 370 sarja (vanha, ei Advance)	10044938	Vermiculiittisarja (Sivut, tausta,	85	107
	12019047	Arina	39	49
	10026120	Sivulasi, ulompi	38	48
	10026059	Sivulasi, sisempi	31	39
	10025972	Luukun lasi	209	262

Jøtul F 370 Advance sarja	10050318	Liekinohjauslevy valkoinen vermeculiitti	61	77
	21055943	Pesän tausta (+ asennussarja) Valkoinen emaloitu valurauta	310	389
	12050672	Arina	69	87
	10050051	Luukun lasi	214	269
	10050629	Sivulasi oikea	98	123
	10050513	Sivulasi vasen	98	123

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5%
-------	----------	---------	-----------------	--------------------

Jøtul F 400	12021332	Liekkipelti oikea	107	134
	12021336	Liekkipelti vasen	107	134
	12018256	Liekkipelti tausta	91	114
	12021672	Luukun lasi	144	181

Jøtul F 470/480	10044941	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	43	54
	10026482	Luukun lasi	414	520

Jøtul F 500	12016725	Arina	92	115
	12021148	Sivuluukun liekkipelti	110	138
	12017707	Liekinohjauslevy valurauta	69	87
	10025610	Liekinohjauslevy vermiculiitti	37	46
	10024461	Luukun lasi	75	94

Jøtul F 520/520 HT	10038463	Luukun lasi	116	146
	10038464	Sivulasi	105	132
	10038499	Liekinohjauslevy	89	112

Jøtul I 80 CB Maxi	12021227	Liekkipelti - oikea - Maxi	129	162
	12021226	Liekkipelti - vasen - Maxi	128	161
	12021228	Liekkipelti - tausta - Maxi	128	161
	12015473	Arina	64	80
	10024033	Luukun lasi Maxi Classic	20	25
	10024258	Luukun lasi Maxi Harmony	26	33
	10024316	Luukun lasi Maxi Panorama	212	266
Jøtul I 80 CB Mini	10024046	Luukun lasi Mini Classic	15	19
	10024315	Luukun lasi Mini Harmony	20	25
	10024569	Luukun lasi Mini Panorama	176	221
	12021028	Liekkipelti - tausta - Mini	101	127
	12021026	Liekkipelti - oikea - Mini	97	122
	12021027	Liekkipelti - vasen - Mini	97	122

Jøtul I 400	10044940	Vermiculiittisarja (sivut, tausta)	89	112
	12019281	Liekinohjauslevy	95	119
	10026114	Luukun lasi Harmony	22	28
	10026116	Luukun lasi Panorama	206	259
	10026093	Luukun lasi Flat	103	129



Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5%
-------	----------	---------	-----------------	--------------------




Jøtul I 520 F	10038463	Luukun lasi	116	146
	12044961	Liekkipelti oikea	103	129
	12044962	Liekkipelti vasen	103	129
	12044960	Liekkipelti tausta	225	282
	10038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FL	10038463	Luukun lasi	116	146
	10038464	Sivulasi	105	132
	12044960	Liekkipelti tausta	225	282
	12044961	Liekkipelti oikea	103	129
	10038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FR	10038463	Luukun lasi	116	146
	10038464	Sivulasi	105	132
	12044960	Liekkipelti tausta	225	282
	12044962	Liekkipelti vasen	103	129
	10038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FRL	10038463	Luukun lasi	116	146
	10038464	Sivulasi	105	132
	12044960	Liekkipelti tausta	225	282
	10038499	Liekinohjauslevy	89	112

Jøtul I 620	12051929	Liekkipelti tausta	264	331
	12044961	Liekkipelti oikea	103	129
	12044962	Liekkipelti vasen	103	129
	10051511	Luukun lasi	170	213
	10038464	Sivulasi	105	132
	10051512	Liekinohjauslevy	125	157

# RAITISILMALIITÄNTÄ

Tuote	Liitöntäkappaleen halk. (mm)	Etäisyys tulisijan takaseinältä liitosreijän keskelle (mm) A	Korkeus lattiasta liitosreijän keskelle (mm) B
-------	------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Jøtul F 105 sarja	Ø80	110	216
Jøtul F 130 sarja	Ø100	123	108
Jøtul F 162, F 163	Ø100	119	100
Jøtul F 165	Ø100	92	133
Jøtul F 167	Ø100	92	138
Jøtul F 263	Ø100	83	100
Jøtul F 305	Ø 80/100	135	100 (B)
Jøtul F 361, 368 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 371, 377, 378 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 363 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 371 / F 377, F 378 Advance + High Top mallit	Ø100	68	120
Jøtul F 373 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 373	Ø100	247	-
Jøtul F 400	Ø80	114	-
Jøtul F 481, F 483	Ø80	102	145
Jøtul F 500	Ø76	217	-
Jøtul F 500 ECO	Ø100		179
Jøtul F 520 / F 520 HT	Ø80/100	88	Suoraan takase: 584 mm Alempi: 130-150 mm
Jøtul F 602 ECO LL	Ø80	68	
Jøtul FS 73	Ø100	80	814
Jøtul FS 74	Ø100	125	814
Jøtul FS 91	Ø80	245	276
Jøtul FS 162	Ø100	183	120
Jøtul FS 173	Ø80/100	160	819
Jøtul FS 175 (matala, vakio)	Ø80/100	166	588,5
Jøtul FS 520 F	Ø100	45	min 180 max 250
Jøtul FS 520 FL/FR/FRL	Ø100	45	min 100 max 250
Jøtul FS 620	Ø100	338	753



# SUOJAETÄISYYS PALAVAAN MATERIAALIIN

Etäisyydet edellyttävät eräiden mallien osalta konvektiopeltin lisääminen. Manuaaleissa tarkempaa tietoa.

Tuote	Taakse (mm)	Sivu (mm)	Kulma (mm)	Konvektiopelti taakse
-------	-------------	-----------	------------	-----------------------

## JØTUL KAMIINAT

Jøtul F 3	100	600	250	Lisätarvike
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	100	500	350	Lisätarvike
Jøtul F 105 sarja	100	400	300	Vakio
Jøtul F 134 / F 136 ei sivulaseja	100	300	75	
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	100	400	180	
Jøtul F 145 / 145 S	150	300	150	Lisätarvike
Jøtul F163, F 165 ja F 165 S	150	700	400	
Jøtul F 232	30	350	50	
Jøtul F 233	30	550	325	
Jøtul F 263 / 263 S	100	350	100	
Jøtul F 305 sarja	100	400	250	Vakio
Jøtul F 360 Advance sarja	100	525	425	
Jøtul F 370 Advance sarja	75	700	450	
Jøtul F 377 / 377 HT (vuolukivi)	50	600	450	
Jøtul F 400	300	570	400	Lisätarvike
Jøtul F 480	100	350	100	
Jøtul F 500 (poistumassa)	100	300	300	Vakio
Jøtul F 500 ECO	150	400	230	Lisätarvike
Jøtul F 520 / F 520 High Top	300	700	563	
Jøtul F 602 ECO	250	250	200	Lisätarvike (Sivu)
Jøtul FS 520 F	0	212	-	
Jøtul FS 520 FL/FR	0	700	-	
Jøtul FS 520 FRL	0	700	-	

## SUOJAETÄISYYS PALOMUURIIN - JØTUL TUOTTEET

Palomuri tarkoittaa 50 mm kalciumsilikaattilevy, (ei siis lujalevy, siporexi j.n.e) Yhdistelmällä palomuri + konvektiopekti voidaan eräiden mallien osalta vaikuttaa suojaetäisyyteen. Katso tarkempia tietoja manuaalista

Tuote	Palomuurin minimileveys suora seinä (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuriin suora seinä (mm)	Palomuurin vähimmäismitat, nurkka (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuriin nurkka (mm)
Jøtul F 3 ilman ylimääräisyytä konvektiopektiä	870	100	1040 x 1040	100
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	690	40	905 x 905	40
Jøtul F 105 sarja	774	75	656 x 656	100
Jøtul F 134 / F 136 ilman sivulaseja	410	50	585 x 585	50
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	480	50	656 x 656	50
Jøtul F 145 (konvektio)	724	50	891 x 891	50
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	796	50	899 x 899	50
Jøtul F 162, 163, 165, 167	900	100	800 x 800	150
Jøtul F 232 ilman sivulaseja		30		50
Jøtul F 233 sivulaseilla		30		150
Jøtul F 263 / Jøtul F 263 S	650	50	660 x 660	50
Jøtul F 305 sarja	716	50	550 x 550	50
Jøtul F 360 Advance sarja	872	50	846 x 846	150
Jøtul F 370 Advance sarja	800	50	1109 x 1109	200
Jøtul F 400	625	100	704 x 704	100
Jøtul F 480	450	50	725	50
Jøtul F 500 (poistumassa)	1172	100	870 x 870	100
Jøtul F 500 ECO	890	200	955 x 955	150
Jøtul F 520 / F 520 High Top	1234	100	1210 x 1210	213
Jøtul F 602 ECO LL	525	100	733 x 733	100

**PALOMUURIN KORKEUS:** Yleinen ohje on että palomuri pitää olla vähintään n. 250 mm korkeampi kuin tulisija

# LIITOSMITAT - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Liitoskorkeus päältäliitos (hormiliitoskappaleen pohja) (mm)	Kamiinan korkeus (mm)	Korkeus takaliitännän keskelle (mm)
Jøtul F 3	677	707	573
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	658	630	526
Jøtul F 105	650	690	590
Jøtul F 130 sarja	1048	1098	952
Jøtul F 145 (konvektio)	758	758	651
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	758	821	651
Jøtul F 163	863	903	789
Jøtul F 163 vuolukivipäällisellä	863	955	789
Jøtul F 165	993	1033	919
Jøtul F 165 S, vuolukivikyljet ja päällinen	993	1085	919
Jøtul F 232 / 233	972,5	1012	831
Jøtul F 263 teräskyljet	987	1087	913
Jøtul F 263 S, vuolukivi	987	1117	913
Jøtul F 305 sarja	795	850	730
Jøtul F 360 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 360 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 370 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 370 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 481 / 483	1120	1180	1025
Jøtul F 400	719	727	645
Jøtul F 500 (poistuu)	740	720	640
Jøtul F 500 ECO	715	732	720
Jøtul F 520	950	1000	
Jøtul F 520 High Top	950	1319	1024
Jøtul F 602 ECO	637	637	547

# TAKALIITOS TIILIPIIPPUUN (SUORA SEINÄ) - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Kuoren korkeus (mm)	Hormiliitoskappaleen sisähalkaisija (mm)	lattiasta hormiliitoskappaleen alareunaan	Tarvittava liitosputki (mm)		Tarvittava mutka		Tarvittava jatkoputki mutkan jälkeen (mm)		Muurausholkki, pituus 100 mm	Peitekaulus	lattiasta hormiliitoksen keskelle (mm)
				Art nr	Produkt	Tuote nro	Tuote	Tuote nro	Tuote nro			
Jøtul S 16 W/C (I 400)	2380	Ø155	1050			45° mutka, ei luukkua	51014129	250 mm suora putki	51014122	51013690		
Jøtul FS 91 (F 480)	1570	Ø155	1110	150 mm suora putki	51014257	90° 3-osainen mutka luukulla	50027586	250 mm suora putki	51014258	51013690	51014275	1390
Jøtul FS 162, Matala (F 370 Advance)	1580	Ø155	975	330 mm suora putki	51014291					51044943	51014119	1050
Jøtul FS 162, Korkea (F 370 Advance)	1950	Ø155	975	330 mm suora putki	51014291					51044943	51014119	1050
Jøtul FS 73/74 (I 520 FRL)	1690	Ø155	1190	500 mm suora putki	50027581	45° mutka luukulla	51014128	330 mm suora putki	51014123	51013690	51014275	1225
Jøtul FS 173 (I 520 FRL)	1695	Ø155	1195	500 mm rakt rör	50027581	90° knä 3-delat med sotlucka	50027586	330 mm rakt rör	51014123	51013690	51014275	1383
Jøtul FS 175 (I 520 F)	1285	Ø155	945	330 mm suora putki	51014123	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1109,5
Jøtul FS 175 (I 520 F) korkea	1530	Ø155	945	330 mm suora putki	51014123	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1109,5
Jøtul FS 520 F (I 520 F)	1685	Ø155	1164	500 mm suora putki	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225
Jøtul FS 520 FL/FR (I 520 FL/FR)	1685	Ø155	1164	500 mm suora putki	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225
Jøtul FS 520 FRL (I 520 FRL)	1685	Ø155	1164	500 mm suora putki	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225
Jøtul FS 620 (I 620 FRL)	1800	Ø155	1233	750 mm suora putki, pitää lyhentää 120 mm	51014125	90° 3-osainen mutka luukulla	51044609	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1443

## Kamiina / Takkasydän

1 kpl	65,00 /tilaus
2 kpl	130,00 / tilaus
3 kpl	195,00 / tilaus
4 kpl tai enemmän	260,00 / tilaus
Varaosat	35,00 / tilaus

Magnus Ekholm  
Maaedustaja Suomi / Country Manager Finland  
Jøtul AS  
Skallbölentie 184  
10520 Raseborg Finland  
044-5612 192  
magnus.ekholm@jotul.no  
www.jotul.fi

Osoite Norjassa  
Jøtul AS, P.O. Box 1411  
1602 Fredrikstad  
Norja  
Sähköposti: ordrekontorse@otul.no  
www.jotul.fi

**SUOMI FINLAND**  
**JØTUL HINNASTO**

Jøtul pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Pidätämme siksi oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, värejä ja varusteita ilman ennakkoilmoitusta.

1. SYYSKUU 2024