

VARAAVIEN TULISIOJEN TUOTEHINNASTO

SISÄLLYSLUETTELO

Voimassa 1.9.2024 alkaen

	Sivu
Tuotehinnasto ilman asennusta	2

Varaavat tulisijat

Sandra	3-4
Eerika	5-6
Ulrika	7-8
Aurora	9-10
Hilda 120	11-12
Hilda 100	13-14
Hilda 85	15-16
Hilda 75	17-18
Fiona 120	19-20
Fiona 100	21-22
Fiona 85	23-24
Fiona 75	25-26
Fiona 100 kulmaluukulla	27-28
Fiona 85 kulmaluukulla	29-30
Eerik	31-32
Santeri 100	33-34
Santeri 75	35-36
Aulikki Kakluuni	37
Aulikki Pönttöuuni/Aulikki Classic peltikuorella	38
Aulikki Classic laastipinnalla	39
Aulikki Classic kaakeloitu	40
Serafiina leivinuunilla	41
Serafiina valurautauunilla	42
Sofia teräsuunilla	43
Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet	44
Valkea-tulisijat alkaen hinnat	45
Valkea 100	47
Valkea 85 kulmaluukulla	48
Valkea 75 valurautaluukulla	49
Valkea Kakluuni valurauta-/teräsluukulla	50
Valkea Retro valurautaluukulla	51
Muurarin Valkea 75	52
Valkea Puuhella 70	53
Janne-leivinuuni tuplakierto	54
Janne-leivinuuni alaliitoksella	55
Salli-leivinuuni keittotasolla	56

Valmistaja:



Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1

Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	7650,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	7700,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	6560,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	6285,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	6990,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	6250,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	5795,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	6230,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	5200,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	5595,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	6505,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	4745,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	5130,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	5695,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	5225,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	7110,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	10385,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	5770,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic laastip.	4315,00	Slammattu	n. 2100 mm	n. 1100 kg
Aulikki Classic kaak.musta	8740,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaak.valk.	8240,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

Liedet (ilman asennusta)

Serafiina leivinuunilla	5555,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	5265,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	4235,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg

HINNAT:

* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat ilman asennusta, rahti- ja pakkauskuukustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 25,5%

HORMILIITOS:

* Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (ei koske puuliesiä, tarkemmat tiedot myyjältäsi).



Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1550 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5160,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1505,00
Sis. katto- ja jalkakranssin (Laine-kuviolla), kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7650,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sandra, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmu-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1670,00
---	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00
---	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri

Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä

Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas

Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu

Korkeus n. 2200 mm
Paino n. 1600 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4615,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	1720,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1365,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7700,00

MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT**LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT****Hinta**

Boordi Helinä 205,00

Boordi Helinä käsinmaalauksilla 520,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Rintakuvio Laine 205,00

Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla 330,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Jalkalista 280,00

Jalkalista (jälkiasennuksena) 280,00

Takan katon laatoitus 99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Eerika, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
---	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri	
---	--

Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä

Korkeus n. 2200 mm
Paino n. 1550 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4315,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, sateinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1365,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6560,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Ulrika, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
---	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1500 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4150,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, sateinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. katto- ja jalkakranssin, kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6285,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aurora, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
---	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	
--	--

Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	
--	--

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	
-------------------------------	--

Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	
------------------------------------	--

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1400 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4355,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6990,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla (Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa)	325,00
Ilman yläkranssia	-200,00
Vähennä perusmallin pinnoituksen tarvikkehinnasta. Yläkranssin poisjättäminen ei vaikuta asennushintaan.	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu 325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita 290,00

Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan 1520,00

Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm 2470,00

Läpypesässä huomiotavaa:

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia!

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm) 200,00

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri 145,00

Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä 160,00

Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas 160,00

Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu 210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1300 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4010,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6250,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päättäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päättäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun	1670,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1300,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * huomioi taustan pinnoitus (vain suorana, ilman muotokaakeleita) mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00
---	---------

Läpypesässä huomioitavaa:

- * läpypesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan
- * reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- * muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia!

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1300 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3665,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1250,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5795,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT**Hinta**

Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET**Hinta**

Plus-malli 435,00 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork.

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00

Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin

Pellettipoltin 440,00

Kannentuki päältäliitokselle 135,00

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu 265,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita 290,00

Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan 1520,00

Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun 1555,00

Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm 1060,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

* taustan kaakelointi leivinuunillisessa mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm) 160,00

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri 83,00

Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä 83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas 88,00

Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu 120,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1200 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3165,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja tarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1155,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5200,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT**Hinta**

Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 75, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Plus-malli	395,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall iin ei leivinuunia!	
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	940,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse	
* taustan kaakelointi leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1350 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5125,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6505,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	385,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	920,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	1240,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta	
--	--

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm	2470,00
--	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1250 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4405,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	385,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	820,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	920,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	1240,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun	1670,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1040,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00	1
---	---------	---

Läpipesässä huomioitavaa:

* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1300 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3865,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4745,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	165,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	920,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	1240,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	385,00	
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	445,00	iin ei leivinuunia!
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall		
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00	
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin		
Pellettipoltin	440,00	
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)		
Reiän siirto kannessa	93,00	
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle		

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	225,00
Kokonaan laatoitettu	280,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	900,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia

* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3370,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	165,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	920,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	1240,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00	
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00	iin ei leivinuunia!
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall		
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00	
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin		
Pellettipoltin	440,00	
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)		
Reiän siirto kannessa	93,00	
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle		

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00
Kokonaan laatoitettu	235,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1250 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5695,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**Hinta****Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)**

385,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1

490,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1

820,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2

590,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2

920,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3

905,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3

1240,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaallesi	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta	
--	--

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00
------------------------------------	--------

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1050 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5225,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**Hinta****Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)**

385,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1

490,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1

820,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2

590,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2

920,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3

905,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3

1240,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristetynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 85 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	235,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	395,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	140,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	97,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	235,00
Kokonaan laatoitettu	295,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	140,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	375,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	375,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta	
--	--

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta	
--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	210,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00
------------------------------------	--------

Korkeus n. 2200 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 1600 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4785,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1720,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
SLAMMATTU, LUONNONKIVI/PURISTE (perusmallin pinnoitus)	605,00
* kattokranssi ja jalkalevitys, massa * antiikkilaasti * hyllyn kivi-/puristepinta, reunat slammataan * rintakivet/-puriste, suoraan leikattu, reunat slammataan * kivet/puriste luukun ylä- ja alapuolelle Ks. pinnoitteet tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7110,00
LISÄVARUSTEET	
Kattokranssin poisjättäminen ei vaikuta tulisijan hintaan.	

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Eerik, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	
LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)	
Verkkopinnalla tai slammattu	190,00
TAUSTAN PINNOITUKSET	
Slammattu	160,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	
LEIVINUUNI eteen tai taakse	
Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	
LÄPIPESÄ	
Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta	
MUUT TARVIKKEET	
Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri	275,00
Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä	300,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1250 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4405,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus) Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	385,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	595,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	155,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	235,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	395,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	140,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	97,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00
Kokonaan laatoitettu	340,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	140,00
Kokonaan laatoitettu	375,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun	1750,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1080,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1975,00
---	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

- * läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan
- * reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- * muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	210,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3370,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	165,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall iin ei leivinuunia!	
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00
Kokonaan laatoitettu	235,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

AULIKKI KAKLUUNI

MYNTIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 37

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan

Perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen, muut värit ks. lisävarusteet

10385,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Musta kiilt., Havunvihreä kiilt., Kyyhkynharmaa kiilt., Unikonpunainen eläväpintainen puolikiiltävä
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee). Toimitusaika n. 3 kk.

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00**Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)** 225,00**Korvausilmajärjestelmä tulisijaan** 375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Pellettipoltin 440,00**Kannentuki päältäliitokselle** 135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

Takan katon laatoitus 93,00**Koristeellinen muotokaakelikruunu ja jalkakranssi** 195,00**Boordi Luodonkukka** 205,00**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)** 465,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty 125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai pronssinruskea 160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!** 410,00**Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava****Aulikki Kakluuni, 2100 mm kork. 4 lavaa****100,00**

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC PELTIKUORELLA

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (kuoren värillä, musta, valkoinen, pronssinruskea tai satiinikromi)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Peltikuori (vakiovärit musta RAL 9005, valkoinen RAL 9003, luonnonvalkoinen RAL 9001, helmenharmaa RAL 7047)

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ**5770,00****MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT**

Muut RAL-värikartan värit peltikuoreen lisähintaan (kysy saatavilla olevia värejä tehtaalta)

LISÄVARUSTEET**Hinta**

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin 440,00

Kannentuki päältäliitokselle 135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa) 270,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty 125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä 160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!** 410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Pönttöuuni, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Huom! Jos tulisijan korkeus yli 2100 mm, lavamäärä nousee!

5 lavaa

125,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC LAASTIPINNALLA

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 39

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
kaareva teräksinen 3-osainen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu (sis. 1,5 mm antiikkilaasti)

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

4315,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin 440,00

Kannentuki päältäliitokselle 135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa) 270,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty 125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä 160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!** 410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC KAAKELOITU

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 40

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
kaareva teräksinen 3-osainen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen, muut värit ks. lisävarusteet

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

8240,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Musta kiilt., Havunvihreä kiilt., Kyyhkynharmaa kiilt., Unikonpun. eläväpintainen puolikiilt.
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee).

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	
Takan katon laatoitus	99,00
LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)	465,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty	125,00
Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!	410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 1000 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5240,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 4A, liedien valurautainen leivinuuninluukku HTT432, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja	
KAAKELI	315,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5555,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 800 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5065,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 3A, valurautainen paistouuni 547, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja	
KAAKELI	200,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5265,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 550 kg

Hinnat sis. alv 25,5%

RUNKO	3970,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 5A, valurautainen tulipesänluukku, teräksinen paistouuni HTT203, valurautainen 1-osainen alasarja	
KAAKELI	265,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4235,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sofia teräsuunilla 1 lava

25,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet

Tuplakierto/sytytyspelti on kaikissa takoiissa vakiovarusteena, jolloin tulisija liitetään ylä- tai päältäliitoksena. Päältäliitoksissa vakio päältäliitosaukko on esitetty Tulisijamallisto-kirjassa. Erikoistilauksesta hormiaukon paikkaa on mahdollisuus siirtää, siirrosta on sovittava erikseen tehtaan kanssa ja siitä on myös lähetettävä mittakuva tehtaalle.

Alaliitos vain erikoistilauksesta (lisävaruste). Liitoskorkeus alaliitoksissa lattiapinnasta 70 mm. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Liitoskorkeudet yläliitoksella (valmiista lattiapinnasta hormiaukon alareunaan)

Tulisija	Peruskorkeus	Yläliitoskorkeus
Sandra	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1710 mm
Aurora	2100 mm	1610 mm
Hilda 120, Hilda 100, Fiona 140, Fiona 120, Fiona 100 Santeri 100, Valkea 100	1700 mm	1190 mm
Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75, Valkea 75	1700 mm	1210 mm
Fiona 100 ja Fiona 85 kulmaluukulla	1700 mm	1245 mm
Aulikki Pönttöuuni, -Classic ja -Kakluuni	2100 mm	1620 mm
Valkea Kakluuni	1800 mm	1300 mm
<u>Leivinuunilliset mallit</u>		
Sandra, Hilda 100, Fiona 100, Santeri 100	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1630 mm
Aurora, Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75	2100 mm	1630 mm
<u>Liedet</u>		Alaliitoskorkeus
Serafiinat, Sofiat	870-900 mm	70 - 100 mm

Vakio hormiliitosputken koko: leveys 120 mm, korkeus 240 mm. Vakioputken pituus on 250 mm, nurkkamallit liitetään 45° kulmaliitosputkella, pituus 100 + 300 mm.

Hormiaukon koko: leveys 140 mm, korkeus 260 mm.

Yläliitoksessa 100 mm korotus nostaa hormiliitoskorkeutta 100 mm. Leivinuunillisessa mallissa hormiliitos pysyy samana, sillä mikäli leivinuunillista mallia korotetaan, kasvatetaan vain ulkokuorta. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Mahdollisista madalluksista (kaikki tulisijat) on hormiliitoskorkeudet pyydettävä erikseen tehtaalta.

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea-tulisijat ovat Warmu-Uunien valmistama mallisto edullisimpia varaavia tulisijoja, joiden räätälöitävyys ja lisävarusteluettelot ovat rajatumpia. Valkea-mallistoon kuuluu myös pelkkä runkopaketti.

Kaikissa Valkeissa käytämme samoja laadukkaita elementtejä, kuin muissakin tuotteissamme. Niissä on myös tehokas, ympäristöystävällinen ja patentoitu [Puupihipoltteknikka](#). Nimensä mukaisesti Puupihipoltteknikka minimoi lämmitykseen tarvittavan puumäärän varauskyvystä tinkimättä.

Valkea-malleissa polttotekniikan ilmansäätöjä on yksinkertaistettu.

ALKAEN HINNASTO

Malli		Tarvikehinta
Valkea 100 Basic		4335,00
Valkea 85 kulmaluukulla		4610,00
Valkea 75	Valurautaluukulla	2585,00
	Teräsluukulla	2975,00
Valkea kakluuni	Valurautaluukulla	4035,00
	Teräsluukulla	4425,00
Valkea Retro	Valurautaluukulla	3425,00
	Teräsluukulla	3815,00
Muurarin Valkea		1885,00
Valkea Puuhella 70	Ilman uunia	2640,00
	Uunilla	3050,00

LISÄVARUSTEET**Hinta****Valkea 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea**

Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00

Valkea 100

Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
--	--------

LISÄKOROTUKSET**Valkea 100 & 85**

Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	260,00
100 mm_korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg	

Valkea 75 & Muurarin Valkea

Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	190,00
100 mm_korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	

Valkea kakluuni & Retro

Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	235,00
100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	

Valkea 100 & 75

Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	

PINNOITUS**Valkea 100 & 75**

Terävät etukulmat	160,00
-------------------	--------

Valkea 75

Etupinnan laatat (250x550 mm viivapinta harmaa kiiltävä)	325,00
--	--------

Valkea kakluuni

Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00
------------------------------	--------

Valkea 100, 85 & 75

Taustan slammaus	135,00
------------------	--------

Valkea 100, 85 & 75

Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00
--	-------

Valkea 100,

Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00
-----------------------------------	--------

Valkea 85 KL

Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00
-----------------------------------	--------

Muurarin Valkea

Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00
Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00
Laastipaketti (muurauslaasti, saneerauslaasti, tulilaasti, kiinnitysl)	255,00

Valkea 100, 85 & 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
-----------------------------------	--------

Sisältää korvausilman sulkuriisäätöpellin

Valkea 100, 85 & 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea

Kannentuki päältäliitokselle	205,00
------------------------------	--------

(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))

LATTIASUOJAT**Valkea 100**

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	145,00
--	--------

Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
-------------------------------	--------

Valkea 85 KL

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00
------------------------------------	--------

Valkea 75, Kakluuni, Retro, Puuhella

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
--	-------

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
-------------------------------	-------

Valkea Puuhella 70

Valkoiset kiiltävät kaakelit, koko 200x250 mm

ja kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan	265,00
--	--------

Valurautainen uuni	410,00
--------------------	--------

Valkea 100

HUOM! ERITYISHINNOITTELU!

Suoramalli (ei nurkkamallia)

Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1250 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.

Teräsluukku 550x410 mm, 1-ovinen, pintaan asennettu, musta (kätisyys vaihdettavissa)

Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ

4335,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg	260,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	490,00
Terävät etukulmat	160,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulkua-/säätöpellin	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	205,00
Taustan slammaus	135,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harma	145,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* **Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea 100 , 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

Warmma-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmmauunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea 85 kulmaluukulla	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suoramalli (ei nurkkamallia)	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1050 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 2-osainen musta alasarja.	
Teräskulmaluukku 550/390x410 mm, upotettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	4610,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg	260,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulkua-/säätöpellin	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	205,00
Taustan slammaus	135,00
LATTIASUOJAT	
Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava **Valkea 85 KL , 1700 mm kork. 3 lavaa** 75,00

Valkea 75 valurautaluukulla

HUOM! ERITYSHINNOITTELU!

Suora- tai nurkkamalli

Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.

Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta

Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ

2585,00

Valkea 75 teräsluukulla

Musta teräsluukku

lisähinta

390,00

pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm

Satiinikromi teräsluukku

lisähinta

535,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen

260,00

Sulkupelti uuniin tai kasettipelti

225,00

Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)

190,00

100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg

Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla

490,00

Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg

Terävät etukulmat

160,00

Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi

88,00

Etupinnan laatat (250x550 mm viivapinta harmaa kiiltävä)

325,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Kannentuki päältäliitokselle

205,00

(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))

Taustan slammaus

135,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa

83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas

88,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT! MUUTA

HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea 75 , 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

Warmu-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmuunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea Kakluuni valurautaluukulla

HUOM! ERITYISHINNOITTELU!

Suora- tai nurkkamalli

Korkeus n. 1800 mm, paino n. 1200 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen valkoinen alasarja.

Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta

Pinnoitusmateriaalit, Valkoinen kiiltävä loimupintainen laatta 200x300 mm (CRT Branco Brillo)

Muotokaakelit: Katto- ja jalkakranssi, Helmi

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ

4035,00

Valkea Kakluuni teräsluukulla

Musta teräsluukku

lisähinta

390,00

pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm

Satiinikromi teräsluukku

lisähinta

535,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen

260,00

Sulkupelti uuniin tai kasettipelti

225,00

Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)

235,00

100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg

Rintakuvio viistekaari Helmi

205,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin

Kannentuki päältäliitokselle

205,00

(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa

83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas

88,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea Kakluuni , 1800 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

Warmma-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmmauunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea Retro valurautaluukulla	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen valkoinen alasarja.	
Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, Valkoinen kiiltävä loimupintainen laatta 200x300 mm (CRT Branco Brillo)	
Muotokaakelit: Muotokaakelikulmat kahteen etukulmaan (korkeus 200 mm)	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	3425,00

Valkea Retro teräsluukulla	Musta teräsluukku	lisähinta	390,00
pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm	Satiinikromi teräsluukku	lisähinta	535,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	235,00
Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	205,00
LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAAN EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava Valkea Retro , 1700 mm kork. 3 lavaa 75,00

Muurarin Valkea 75	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja. Huom! Ei sisällä laastipakettia, ks. lisävarusteet.	
Ei luukkuja	
Ei sisällä pinnoitusmateriaaleja (perusmallin toimitus sisältää verkon, ei laasteja)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	1885,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	190,00
Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00
Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	490,00
Laastipaketti (muurauslaasti, saneerauslaasti, tulilaasti, kiinnityslaasti)	255,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	205,00
Taustan tasoituksen materiaalit	135,00
LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Muurarin Valkea 75 , 1700 mm, 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

Warma-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmauunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea Puuhella 70**HUOM! ERITYSHINNOITTELU!**

Suora- tai nurkkamalli

Korkeus n. 870-900 mm, paino n. 550 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko alaliitoksella, liesitaso 5A, (705 x 460 mm)

valurautainen tulipesä, valurautainen 1-osainen alasarja

Pinoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ**2640,00****LISÄVARUSTEET****Hinta**

Valkoiset kiiltävät kaakelit, koko 200x250 mm

265,00

ja kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan

Kasettipelti

225,00

Valurautainen uuni

410,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

375,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa

83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas

88,00

Huom! Ilmoita tulipesän paikka (edestä katsottuna oikealla/vasemmalla) tehtaalle.

Tulipesän paikka ei vaikuta hormiliitoksen sijaintiin.

TULISIJAA EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!**MUUTA HUOMIOITAVAA:**

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea Puuhella 70, 1 lava

25,00

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. Alv 25,5 %

JANNE-LEIVINUUNI TUPLAKIERTO	Korkeus n. 1550 - 1850 mm Paino n. 1000-1150 kg	Myyntihinta
Perusmalli		
Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos) musta valurautainen leivinuuniluukku 432 ja 3-osainen valurautainen alasarja (yksi iso 612 ja kaksi pientä 605)	4470,00
Pinnoitus	Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin	
Tarviketoimitus yhteensä		4470,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT	Hinta
Slammattu/etupinta kaakeloitu	400,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 300x600 mm, ks. värit nettisivuilta	
Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan)	860,00
alumiinikulmalistoilla (mattahopea), kaakeli 300x600 mm (ks. väri t verkkokaupasta), 3 sivua ja katto	

LISÄVARUSTEET	Hinta
Teräsluukku 410x270 mm ja teräksinen alasarja (Värit: musta, harmaa, satiinikromi ja pronssinruskea)	61,00
Korotus 300 mm LU:n alapuolelle, verkkopinnalla tai slammattu	365,00
Korotus 300 mm LU:n alapuolelle, laatoitettu (alumiinikulmalist.)	485,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulkusäätöpellin)	375,00

LATTIASUOJA	Hinta
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri, musta, harmaa tai pronssinruskea	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Janne perustoimitus 2 lavaa

50,00**Rahti:** Rahti lisätään hintoihin

JANNE-LEIVINUUNI ALALIITOKSELLA

Korkeus n. 1080 - 1220 mm

Paino n. 800 - 900 kg

Myyntihinta

Perusmalli

Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: alaliitos, musta valurautainen leivinuuni-luukku 432, 3-osainen valurautainen alasarja (yksi iso 612 ja kaksi pientä 605)	3985,00
--------------	---	----------------

Pinnoitus Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin

Tarviketoimitus yhteensä **3985,00**

PINNOITUSVAIHTOEHDOT

Hinta

Slammattu/etupinta kaakeloitu

400,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 300x600 mm, ks. värit nettisivuilta

Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan)

860,00

alumiinikulmalistoilla (mattahopea), kaakeli 300x600 mm (ks. värit verkkokaupasta), 3 sivua ja katto

LISÄVARUSTEET

Hinta

Teräsluukku 410x270 mm ja teräksinen alasarja

61,00

(Värit: musta, harmaa, satiinikromi ja pronssinruskea)

Korotus 100 mm LU:n alapuolelle, verkkopinnalla tai slammattu

245,00

Korotus 100 mm LU:n alapuolelle, laatoitettu (alumiinikulmalist.)

305,00

Kasettipelti

225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulku-/säätöpellin)

375,00

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri

83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas

88,00

Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu

120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. \varnothing 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Janne perustoimitus 2 lavaa

50,00

Rahti: Rahti lisätään hintoihin



MYYNTIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU
CE-MERKITSEMÄTTÖMÄT
JANNE LEIVINUUNI ALALIITOKSELLA
Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. Alv 25,5 %

		Korkeus	n. 900 mm	
SALLI-LEIVINUUNI KEITTOTASOLLA		Paino	800 - 900 kg	
				Myyntihinta
Perusmalli				
Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: alaliitos, valurautainen leivinuuniluukku 432, liesitaso 5A, kivi liesitason ympärille, valurautainen kolmeosainen alasarja (1 kpl iso 612 ja 2 kpl pientä 605)			4290,00
Pinnoitus	Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin			
Tarviketoimitus yhteensä				4290,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT	Hinta
Slammattu/etupinta kaakeloitu sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 200x250 mm, ks. värit esitteestä	Ilman lisähintaa, mainittava tilauksen yhteydessä.
Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan) kaakelikoko 200x250 mm (3 sivua), ks. Värit verkkokaupasta Huom! Tässä mallissa ei viistekulmia	390,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulku-/säätöpellin)	375,00

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. \varnothing 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Salli perustoimitus 1 lava **25,00**

Rahti: Rahti lisätään hintoihin